



ກູງກະທຽວ

ກຳທັນດປຣເວນໜ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລ່ງ ພຣີເປີເລີ່ມການໃຊ້ອາຄາຮບາງໝັດຫຼືບາງປະເທດ
ໃນພື້ນທີບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີຈັງຫວັດພັງຈາ

ພ.ສ. ແລ້ວ

ອາศີຍໆຈຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕາຮາ ៥ (၃) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຮ ພ.ສ. ແລ້ວ
ແລ້ມາຕາຮາ ៥ (၁၀) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຮ ພ.ສ. ແລ້ວ ທີ່ໄດ້ເພີ່ມຕົ້ນໂດຍ
ພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຮ (ឧບັບທີ ၃) ພ.ສ. ແລ້ວ ຮັ້ງມັນຕີວ່າກາຮກະທຽວມາດໄທ
ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະກຣມກະຮຽນອອກກູງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១ ໃນກູງກະທຽວນີ້

“ອາຄາຮພານີຍກຣມປະເທດຄໍາປລຶກຄໍາສ່າງ” ໝາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຮທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ່ນ
ໃນກາຮຂາຍປລຶກ ພຣີຂາຍສ່າງ ຢ່ອທັ້ງຂາຍປລຶກແລ້ມຂາຍສ່າງ ທີ່ສິນຄ້າອຸປະໂກຄແລ້ມບຣິໂກຄຫລາຍປະເທດ
ທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິຕປະຈຳວັນ ແຕ່ມີ່ໝາຍຄວາມຮົມຄຶງຕາດຕາມກູ່ມາຍວ່າດ້ວຍກາຮສາຮາຮນສຸຂ ແລ້ມອາຄາຮ
ທີ່ມີກິຈກຣມຫລັກເພື່ອໃຊ້ດໍາເນີນກາຮເພື່ອສ່າງເສັ້ນມ້ອງຈຳນ່າຍສິນຄ້າທີ່ເປັນພລິຕພລຫຼືພລິຕກັນທີ່ຂອງໝຸ່ມໝູນ

“ຮະດັບພື້ນດິນ” ໝາຍຄວາມວ່າ ຮະດັບພື້ນດິນທີ່ກ່ອສ້າງກຣນໄມ້ມີກາຮຄມດິນ ຢ່ອຮະດັບພື້ນດິນ
ທີ່ກ່ອສ້າງກຣນໄມ້ມີກາຮຄມດິນທີ່ໄໝສູງກວ່າຮະດັບຄົນທີ່ອູ້ໄກລ໌ທີ່ສຸດ ຢ່ອຮະດັບຄົນກຣນໄມ້ມີກາຮຄມດິນສູງກວ່າ
ຮະດັບຄົນທີ່ອູ້ໄກລ໌ທີ່ສຸດ

ຂໍ້ ២ ກາຮຄໍານວນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍອາຄາຮພານີຍກຣມປະເທດຄໍາປລຶກຄໍາສ່າງ ໄທ້ຄໍານວນເພີ່ມ
ພື້ນທີ່ອາຄາຮທີ່ໃຊ້ປະໂຍ່ນເພື່ອປະກອບກິຈກາຮພານີຍກຣມປະເທດຄໍາປລຶກຄໍາສ່າງ ໂດຍໄມ່ນໍາພື້ນທີ່ເກັບສິນຄ້າ
ພື້ນທີ່ສຳນັກງານ ແລ້ມພື້ນທີ່ສ່ວນອື່ນທີ່ອູ້ປາຍໃນອາຄາຮມາຮວມຄໍານວນດ້ວຍ

ຂໍ້ ៣ ກຳທັນດໃ້ທົ່ວທີ່ຈັງຫວັດພັງຈາ ທີ່ມີໃໝ່ພື້ນທີ່ຕາມ (၁) ແລ້ມ (၂) ເປັນບຣິເວນ
ໜ້າມກ່ອສ້າງອາຄາຮພານີຍກຣມປະເທດຄໍາປລຶກຄໍາສ່າງ ໂດຍໜ້າມບຸຄຄລໄດ່ກ່ອສ້າງອາຄາຮພານີຍກຣມ
ປະເທດຄໍາປລຶກຄໍາສ່າງທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍອາຄາຮມາຮວມກັນເພື່ອປະກອບກິຈກາຮໃນອາຄາຮຫລັງເດືອກນ້ອງຫລາຍຫລັງ
ຕັ້ງແຕ່ ၃၀၀ ຕາຮາງເມຕຣ້ຫື້ນໄປ ເວັນແຕ່ກາຮກ່ອສ້າງອາຄາຮຕາມທີ່ກຳທັນດໃ້ໃນຂໍ້ ៤ ແລ້ມຂໍ້ ៥

(๑) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางนายสี ตำบลโคกเคียน ตำบลตะกั่วป่า ตำบลบางม่วง ตำบลบางไทร และตำบลต้ำตัว อำเภอต้ำกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบับปิง ตำบลถ้ำน้ำผุด ตำบลห้ายช้าง ตำบลตกแดง และตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ภายในพื้นที่เขตเทศบาล ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน หรือมากกว่า

(ข) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็น ทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

(ค) มีที่ว่าฯ ไม่อนุญาตให้ตั้งอาคารที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่าฯ ที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว

(ง) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑

(จ) มีที่ว่าฯ กำหนดห้ามของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ฉ) มีที่ว่าฯ กำหนดห้ามและห้ามหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทาง ของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง อาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

(ช) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เชษช่อง ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร

(๙) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความลึกเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขยับมูลฝอยได้โดยสะดวก

(๑๐) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๔ ภายในพื้นที่นอกเขตเทศบาล ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ถึง (๙)

(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร

(ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

(ค) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์

(ง) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือนันทนการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของที่ว่างดังกล่าว

(จ) มือตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่ำพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑

(ฉ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากrimเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงrimเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือrimเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือrimเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

(ข) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สำหรับ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๕ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขับย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นด้าดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕

ข้อ ๗ อาคารที่มีอยู่แล้ว之内บริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ก่อน หรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อน วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ กฎกระทรวงนี้ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ แห่งจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ໜໍາຍເຫດ :- ເຫດຜລໃນການປະກາສໃຊ້ກູງກະທຽວຂັບນີ້ ຄືວ ໂດຍທີ່ສົມຄວຮ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລງ ທີ່ເປົ້າມາ
ຫຼືວິເຄີຍການໃຊ້ອາຄາຣບາງໝັດຫຼືອບາງປະເກທ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຈັງຫວັດພັງງາ ເພື່ອປະໂຍ່ນ
ໃນດ້ານການປັບປຸງກັນອັດຄືກໍ ກາຮັກໜາຄຸນພາພສິ່ງແວດລ້ອມ ກາຮັກເມືອງ ກາຮສາປໍຕຍກຣມ ແລະກາຮວ່າງ
ຄວາມສະດວກແກ່ກາຈຈາຈາ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົ້ນອອກກູງກະທຽວນີ້